

PROLUMIA®

PRO-FLOOD BASIC

KOMPAKTE FLUTLICHTSTRAHLER MIT
OPTIONALEM FERNGESTEUERTEM
PIR-SENSOR

WIRKUNGS-
GRAD BIS ZU
120 LM/W

CE IP65



3 JAHRE GARANTIE

PROLUMIA® PRO-FLOOD BASIC

WIRKUNGS-
GRAD BIS ZU
120 LM/W

KOMPAKTE FLUTLICHTSTRAHLER MIT OPTIONALEM FERNGESTEUERTEM PIR-SENSOR

Die Prolumia Pro-Flood Basic Serie besteht aus drei kompakten Scheinwerfern, die sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet sind. Erhältlich mit oder ohne PIR-Sensor. Der PIR-Sensor ist einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung zu bedienen, mit der die Tageslichtschwelle und die Nachlaufzeit eingestellt werden können. Durch die hohe Effizienz von bis zu 120 Lm/W eignen sich die Leuchten hervorragend für die Beleuchtung von z.B. Fassaden und Werbeschildern.

KOMPAKTER LED FLUTLICHTSTRAHLER (IP65 & IK08)

WIRKUNGSGRAD BIS ZU 120 LM/W

**GEHÄUSE AUS ALUMINIUM-DRUCKGUSS, SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET**

ABSCHIRMUNG AUS GEHÄRTETEM GLAS

**OPTIONAL MIT PIR-SENSOR ERHÄLTlich, DER MIT DER
MITGELIEFERTEN FERNBEDIENUNG GESTEUERT WERDEN KANN**

VERSCHIEDENE VERSIONEN VERFÜGBAR:
STANDARD / + PIR-SENSOR
10 BIS 50W / 1050 BIS 5950 LM / 3000K & 4000K

SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle: SMD 3030 LEDs
Farbwiedergabeindex: Ra > 70
Betriebstemperatur: -20°C – +40°C
Farbtemperatur: 3000K und 4000K
Lebensdauer, Brennstunden:
L70B50 > 50.000
LED-Treiber (im Lieferumfang): CE
Treiber: Im Gehäuse integriert
Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60 Hz
Schutzklasse: Klasse I
Leistungsfaktor: 0,95

Ausgestattet mit 80cm Kabel
Version mit PIR-Sensor inkl. Fernbedienung

ANWENDUNGEN

BELEUCHTUNG VON FASSADEN,
WERBESCHILDERN ETC.

CE IP65



3 JAHRE GARANTIE



**AB
€ 33**
UVP des Herstellers
zzgl. MwSt.

PRO-FLOOD BASIC STANDARD

3000K & 4000K
10W, 30W und 50W
Ausgestattet mit 80cm Kabel

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
Pro-Flood Basic, 10W, Abmessungen mit Bügel: 115x156x32mm		
41060630	3000K, 1050Lm	€ 33
41060631	4000K, 1200Lm	€ 33
Pro-Flood Basic, 30W, Abmessungen mit Bügel: 145x200x40mm		
41060640	3000K, 3150Lm	€ 49
41060641	4000K, 3500Lm	€ 49
Pro-Flood Basic, 50W, Abmessungen mit Bügel: 173x242x48mm		
41060650	3000K, 5400Lm	€ 64
41060651	4000K, 5950Lm	€ 64



**AB
€ 58**
UVP des Herstellers
zzgl. MwSt.



PRO-FLOOD BASIC + PIR-SENSOR

3000K & 4000K
10W, 30W und 50W
Ausgestattet mit 80cm Kabel
und Fernbedienung

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
Pro-Flood Basic, 10W, Abmessungen mit Bügel: 115x156x32mm		
41060635	+ PIR-Sensor, 3000K, 1050Lm	€ 58
41060636	+ PIR-Sensor, 4000K, 1200Lm	€ 58
Pro-Flood Basic, 30W, Abmessungen mit Bügel: 145x200x40mm		
41060645	+ PIR-Sensor, 3000K, 3150Lm	€ 81
41060646	+ PIR-Sensor, 4000K, 3500Lm	€ 81
Pro-Flood Basic, 50W, Abmessungen mit Bügel: 173x242x48mm		
41060655	+ PIR-Sensor, 3000K, 5400Lm	€ 99
41060656	+ PIR-Sensor, 4000K, 5950Lm	€ 99

AUSSENWERBUNG

GEWERBEIMMOBILIEN




**FÜR
€ 41**
UVP des Herstellers
zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR (EXKLUSIV)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
Tragarme		
41060659	Tragarm, 80cm für Pro-Flood Basic, schwarz lackierter Stahl, maximales Gewicht 30kg	€ 41

WEITERE INFOS ZU
PRO-FLOOD BASIC
ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560 503 50
E info@prolumia.de

WEITERE INFOS ZU
PRO-FLOOD BASIC
ONLINE:



Version: 1.1 - 2022-04

*Nedelko B.V. achtet mit äußerster
Sorgfalt auf die Richtigkeit und
Aktualität der in ihrem Katalog
angegebenen Daten. Trotz aller
Sorgfalt können Fehler und
Unvollständigkeiten jedoch nicht
immer vermieden werden. Nedelko B.V.
haftet nicht für Fehler und
Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten
Daten wenden Sie sich bitte an unsere
Abteilung Verkauf Innendienst.*