















Overzicht tankdouches	Uitvoering	Artikelnummer
	PremiumLine tank-nooddouche, tank-inhoud 350 liter.	89007035
	PremiumLine tank-nooddouche, tank-inhoud 800 liter.	89007126
	PremiumLine tank-nooddouche, tank-inhoud 1200 liter.	89007009
	PremiumLine tank-nooddouche, tank-inhoud 1350 liter.	89007218
	PremiumLine tank-nooddouche, tank-inhoud 1600 liter.	89007213
	PremiumLine tank-nooddouche, tank-inhoud 2000 liter.	89007366
	Oog-/gezichtsdouche met opvangschaal bak en afdekking, waterafvoer 1 1/4" buitendraad.	89007029
	Douchekop met hoge doorstroomcapaciteit klasse II (80 liter/minuut)	89006964

	Optische waterpeilaanduiding. Vlottergestuurde aanduiding, gemonteerd boven aan de voorkant van de tank.	89007026
	Watertemperatuuraanduiding. Gemonteerd aan de voorkant van de tank.	89007027
	Extra handdouche. Douchekop met rubberen pakkingbus en stofbeschermingskap. Slang met rvs-mantel.	1601021
	Platformbediening voor tank-nooddouches, extra bij drukstang. (RVS)	350L 89007122 800 – 1350L 89007023 1600 – 2000L 89006954
	Zij- en achterwand bekleed met rvs-plaat.	350L 89007147 800 – 1350L 89007025 1600 – 2000L 89006994
	Opvangbak voor tank-nooddouches, afvoeraansluiting 2" buitendraad.	350L 89006999 800 – 1350L 89007030 1600 – 2000L 1600033
	Watertoevoer op 1 meter boven fundament. Maakt het handmatig vullen met water en conserveringsmiddel via een slang makkelijker.	89007131
	Dompelverwarmer met rvs-bak, voor tank-nooddouches van 350 tot 2000 liter. Regelthermostaat met instelbereik 0–40 °C en extra begrenzingsthermostaat.	Non Ex 89007031 Ex-zone 1 & 2 89007047

	3 KW.	
	Weerstandsthermometer PT100, 4-fase-uitvoering voor extra temperatuurbewaking ter plaatse van tank-nooddouches. Incl. bedrading tot aftakdoos. (Ex-zone 1 & 2)	89007056
	Noodsensor voor tank-nooddouche, compleet voorgemonteerd aan de douche met rvs-bevestiging, incl. bedrading tot aftakdoos.*(Ex-zone 1 & 2)	89007043
	Noodsensor voor oogdouche, compleet voorgemonteerd aan de douche met rvs-bevestiging, incl. bedrading tot aftakdoos.*(Ex-zone 1 & 2)	89007003
	Noodsensor bij laag peil in watertank, incl. bedrading tot aftakdoos. Schakelaar geeft alarm af vanaf ca. 85% vulvolume.*(Ex-zone 1 & 2)	89007157
	Positielamp (groen) voor tank-nooddouches, incl. bevestiging, bedraad tot aftakdoos.	Non EX 89007104 Ex-zone 1 & 2 89007048
	Omgevingsverlichting voor tank-nooddouches, heldere kap, bedraad tot aftakdoos.	Non EX 89007032 Ex-zone 1 & 2 89007111

	<p>Interieurverlichting voor tank-nooddouches heldere kap, bedraad tot aftakdoos.</p>	<p>Non EX            89007000 Ex-zone 1 &amp; 2    89007206</p>
	<p>flitslicht (xenon, rood) voor nooddouches, incl. bevestiging, bedraad tot aftakdoos.* 5/15 W.</p>	<p>Non EX            89006970 Ex-zone 1 &amp; 2    89007138</p>
	<p>Sirene (8x tonen instelbaar) voor nooddouches, incl. bevestiging, bedraad tot aftakdoos.* 10/15 W.</p>	<p>Non EX            89006971 Ex-zone 1 &amp; 2    89007137</p>
	<p>Antibacterieel additief voor tank- oogdouches en tank-nooddouches. Conserveert water tot 6 maanden, dosering: 10 ml op 100 liter water.</p>	<p>89007012</p>